



Nieuwe maatregelen testen in GLB-pilot 'Akkerbelt'

FOTO DOOR ILONA BUTH, 'BIMAG EMMER TUSSEN SUIKERBIETEN MEET NACHTVLINDERS'

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) van start! Vanuit de EU wordt aangedrongen op het meer vergroenen van het landelijk gebied. Hoe gaat dat eruit zien? Wat zijn de veranderingen? Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden denkt hiervoor samen met haar agrarische leden mee in een proefproject voor het ministerie van LNV.

In 2019 is Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden samen met andere collectieven gestart met de GLB-pilot 'akkerbelten'. In dit project kijken we hoe we met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw kunnen gaan. In 2021 start een nieuwe GLB-periode waarin nieuwe regels gaan gelden, met zwaardere vergroeningseisen en meer ruimte voor een eigen invulling per lidstaat en per regio.

PILOTGEBIED

Deze pilot richt zich specifiek op de akkerbouw en speelt zich af in de hele Nederlandse 'akkerbelt', van Noord-oost- tot Zuidwest-Nederland. Pilotgebied vanuit ANV Hollands Noorden is de Wieringermeer. De ANV heeft een gebiedsplan opgesteld voor pilotgebied

“

Met dit project krijgen we inzicht in de insectenstanden in landbouwgebieden

de Wieringermeer, dat beschrijft hoe de pilot in het gebied wordt ingevuld. Gedurende de looptijd van de pilot is een studiegroep actief met 13 akkerbouwers. In de groep zitten leden van de ANV, maar ook niet-leden en ook

vertegenwoordigers van LTO en AJW (Agrarische Jongeren Wieringermeer).

MAATREGELEN

De GLB-pilot test een aantal maatregelen die tot echte vergroening van de akkerbouw leiden. De maatregelen die de studiegroep test zijn o.a. minder grondbewerking, strokenteelt, vogel-



FOTO DOOR ILONA BUTH, 'NACHTVLINDER, GRAUWE GRASUIL'

graan met stoppel, keverbanken, artemisiastroken, gefaseerd maaien van slootkanten en groenbemester met meer kruiden. Welke insecten komen er op af? Om inzicht te krijgen welke insecten op de akkers afkomen wordt er in het pilotgebied op drie manieren ecologisch gemonitord. Dit wordt gedaan op loopkevers, nachtvlinders en aaltjes. De loopkevers worden geteld met behulp van potvallen. Deze worden geplaatst in een test-maatregel en in teelt als bieten en granen. Loopkevers dragen bij aan de natuurlijke plaagbestrijding. De soort eet o.a. bladluizen, naaktslakken en (larve) van Coloradokevers. De nachtvlinders worden met behulp van de BIMAG emmers geteld. BIMAG staat voor Boeren insectenmonitoring agrari-

sche gebied. Met dit project krijgen we inzicht in de insectenstanden in landbouwgebieden. Er leven maar liefst 900 soorten nachtvlinders. Nachtvlinders maken een aanzienlijke hoeveelheid uit van de insectenpopulatie in Nederland. Veel nachtvlinders zorgen voor bestuiving, daar is nog weinig van bekend. De emmers, voorzien van een LED lamp, worden in de avond neergezet door de boer en voor zonsopkomst geleegd door onze veldmedewerker. De nachtvlinders vliegen op het licht in de emmers af.

De aaltjes worden in het najaar gemonitord en geven de deelnemende boeren meer inzicht in de bodem. Door deze verschillende manieren van monitoring worden boeren bewust wat er op de akkers loopt en vliegt. Wanneer de monitoring is afgerond gaan we overzichtskaarten opstellen met de meest voorkomende soorten met daarbij de functie als natuurlijke plaagbestrijder aangegeven.




FOTO DOOR ELLEN MUL, 'VOGELGRAAN, GRAAN WAT DUNNER WORDT GEZAAD EN WAARBIJ DE STOPPEL BLIJFT STAAN'

Meer informatie vindt u op:

www.anvhollandsnoorden.nl/projecten/glb-pilot-akkerbelten

Op onderstaande foto ziet u vogelgraan. Dit graan worden dunner gezaaid en wel geoogst. U ziet duidelijk de rijen in het gewas. Vogels kunnen er op deze manier makkelijker tussen komen daarnaast blijft de stoppel tot 15 maart staan wat voer en dekking voor de akkervogels biedt.



FOTO DOOR ELLEN MUL, 'LOOPKEVER IN HET MIDDEN VAN DE FOTO'